

宿舍楼改造工程工程

工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位公章)

法定代表人或
委托代理人：_____
(签字盖章)

工 程 造 价
咨 询 人：_____
(单位公章及成果专用章)

法定代表人或
委托代理人：_____
(签字盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

单项工程费汇总表

工程名称：宿舍楼改造工程

第 1 页 共 5 页

序号	名 称	计算 基数	费率 (%)	金额 (元)	其中：（元）		
					人工费	材料费	机械费
1	职工宿舍改造--土建部分 合计	/	/				
1.1	分部分项工程量清单计价合 计 合计	分部分项合 计	/				
1.2	措施项目清单计价合计 合 计	措施项目清 单计价合计	/				
1.2.1	单价措施项目工程量清单计 价合计 合计	单价措施项 目	/				
1.2.2	其他总价措施项目清单计价 合计 合计	其他总价措 施项目	/				
1.3	其他项目清单计价合计 合 计	其他项目合 计	/				
1.4	规费 合计	规费合计	/				
1.5	安全生产、文明施工费 合 计	安全生产、 文明施工费	/				
1.6	税前工程造价 合计	分部分项工 程量清单计 价合计+措 施项目清单 计价合计+ 其他项目清 单计价合计 +规费+安全 生产、文明 施工费	/				
1.6.1	其中：进项税额 合计	进项税额+ 设备费进项 税额	/				
1.7	销项税额 合计	税前工程造 价+分部分 项设备费+ 组价措施项 目设备费- 甲供材料费 -甲供主材 费-甲供设 备费-其中 ：进项税额	9				
1.8	增值税应纳税额 合计	销项税额- 其中：进项 税额	/				
1.9	附加税费 合计	增值税应纳 税额	13.22				
1.10	税金 合计	增值税应纳 税额+附加 税费	/				

单项工程费汇总表

工程名称：宿舍楼改造工程

第 2 页 共 5 页

序号	名 称	计算 基数	费率 (%)	金额 (元)	其中：（元）		
					人工费	材料费	机械费
1.11	工程造价 合计	税前工程造价+税金	/				
2	职工宿舍改造--给排水 合计	/	/				
2.1	分部分项工程量清单计价合计 合计	分部分项合计	/				
2.2	措施项目清单计价合计 合计	措施项目清单计价合计	/				
2.2.1	单价措施项目工程量清单计价合计 合计	单价措施项目	/				
2.2.2	其他总价措施项目清单计价合计 合计	其他总价措施项目	/				
2.3	其他项目清单计价合计 合计	其他项目合计	/				
2.4	规费 合计	规费合计	/				
2.5	安全生产、文明施工费 合计	安全生产、文明施工费	/				
2.6	税前工程造价 合计	分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+规费+安全生产、文明施工费	/				
2.6.1	其中：进项税额 合计	进项税额+设备费进项税额	/				
2.7	销项税额 合计	税前工程造价+分部分项设备费+组价措施项目设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费-其中：进项税额	9				
2.8	增值税应纳税额 合计	销项税额-其中：进项税额	/				
2.9	附加税费 合计	增值税应纳税额	13.22				
2.10	税金 合计	增值税应纳税额	/				

单项工程费汇总表

工程名称：宿舍楼改造工程

第 3 页 共 5 页

序号	名 称	计算 基数	费率 (%)	金额 (元)	其中：（元）		
					人工费	材料费	机械费
		税额+附加 税费					
2.11	工程造价 合计	税前工程造 价+税金	/				
3	职工宿舍改造--电气 合计	/	/				
3.1	分部分项工程量清单计价合 计 合计	分部分项合 计	/				
3.2	措施项目清单计价合计 合 计	措施项目清 单计价合计	/				
3.2.1	单价措施项目工程量清单计 价合计 合计	单价措施项 目	/				
3.2.2	其他总价措施项目清单计价 合计 合计	其他总价措 施项目	/				
3.3	其他项目清单计价合计 合 计	其他项目合 计	/				
3.4	规费 合计	规费合计	/				
3.5	安全生产、文明施工费 合 计	安全生产、 文明施工费	/				
3.6	税前工程造价 合计	分部分项工 程量清单计 价合计+措 施项目清单 计价合计+ 其他项目清 单计价合计 +规费+安全 生产、文明 施工费	/				
3.6.1	其中：进项税额 合计	进项税额+ 设备费进项 税额	/				
3.7	销项税额 合计	税前工程造 价+分部分 项设备费+ 组价措施项 目设备费- 甲供材料费 -甲供主材 费-甲供设 备费-其中 ：进项税额	9				
3.8	增值税应纳税额 合计	销项税额- 其中：进项 税额	/				
3.9	附加税费 合计	增值税应纳	13.22				

单项工程费汇总表

工程名称：宿舍楼改造工程

第 4 页 共 5 页

序号	名 称	计算 基数	费率 (%)	金额 (元)	其中：（元）		
					人工费	材料费	机械费
		税额					
3.10	税金 合计	增值税应纳税额+附加税费	/				
3.11	工程造价 合计	税前工程造价+税金	/				
4	职工宿舍改造--暖气改造 合计	/	/				
4.1	分部分项工程量清单计价合计 合计	分部分项合计	/				
4.2	措施项目清单计价合计 合计	措施项目清单计价合计	/				
4.2.1	单价措施项目工程量清单计价合计 合计	单价措施项目	/				
4.2.2	其他总价措施项目清单计价合计 合计	其他总价措施项目	/				
4.3	其他项目清单计价合计 合计	其他项目合计	/				
4.4	规费 合计	规费合计	/				
4.5	安全生产、文明施工费 合计	安全生产、文明施工费	/				
4.6	税前工程造价 合计	分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+规费+安全生产、文明施工费	/				
4.6.1	其中：进项税额 合计	进项税额+设备费进项税额	/				
4.7	销项税额 合计	税前工程造价+分部分项设备费+组价措施项目设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费-其中：进项税额	9				
4.8	增值税应纳税额 合计	销项税额-	/				

宿舍楼改造工程职工宿舍改造--土建部分 工程

工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位公章)

法定代表人或
委托代理人： _____
(签字盖章)

工 程 造 价
咨 询 人： _____
(单位公章及成果专用章)

法定代表人或
委托代理人： _____
(签字盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

工程量清单编制说明

工程名称： 宿舍楼改造工程职工宿舍改造--土建部分

第 1 页 共 1 页

--

单位工程费汇总表

工程名称：宿舍楼改造工程职工宿舍改造--土建部分第 1 页 共 1 页

序号	名称	计算 基数	费率(%)	金额 (元)	其中：（元）		
					人工费	材料费	机械费
1	分部分项工程量清单计价合计	/	/				
2	措施项目清单计价合计	/	/				
2.1	单价措施项目工程量清单计价合计	/	/				
2.2	其他总价措施项目清单计价合计	/	/				
3	其他项目清单计价合计	/	/		/	/	/
4	规费	直接费中的人工费+机械费			/	/	/
5	安全生产、文明施工费	不含税金和安全生产、文明施工的建安造价			/	/	/
6	税前工程造价	不含税金的建安造价	/				
6.1	其中：进项税额	见增值税进项税额计算汇总表	/		/	/	/
7	销项税额	税前工程造价-进项税额			/	/	/
8	增值税应纳税额	销项税额-进项税额	/		/	/	/
9	附加税费	增值税应纳税额			/	/	/
10	税金	增值税应纳税额+附加税费	/		/	/	/
/	合计	/	/				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：宿舍楼改造工程职工宿舍改造--土建部分

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		一、一层					
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:室内抹灰面 2. 抹灰层种类:水泥砂浆	m2	920.36		
2	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:瓷砖	m2	77.34		
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:内墙 2. 砌体材质:标准砖 3. 拆除高度:2m内 4. 拆除砌体的截面尺寸:120mm 5. 砌体表面的附着物种类:瓷砖	m3	8.63		
4	011609002003	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类:铝合金隔断	m2	8.64		
5	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2水泥砂浆、压钢丝网一层	m2	1024.68		
6	011406001001	抹灰面刮腻子	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 部位:内墙面	m2	920.36		
7	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:实木板 2. 压条材料种类、规格:木压条25mm	m2	920.36		
8	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:标准砖墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖300*600	m2	181.66		
9	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:天棚 2. 抹灰层种类:水泥砂浆	m2	409.6		
10	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:轻钢龙骨基层 2. 龙骨及饰面种类:PVC塑料板	m2	32.66		
11	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型:砼底板 2. 抹灰厚度、材料种类:水泥砂浆 3. 砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 4. 钉钢丝网	m2	303.73		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：宿舍楼改造工程职工宿舍改造--土建部分

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型：一般抹灰面 2. 腻子种类：防水腻子 3. 刮腻子遍数：2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆、2遍 5. 部位：顶棚	m2	303.73		
13	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人、单层龙骨、2.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：300*300铝扣板集成吊顶 4. 压条材料种类、规格：钢板压条	m2	138.53		
14	011610001001	木门窗拆除	1. 室内高度：2.5m 2. 门窗洞口尺寸：950*2100	樘	22		
15	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：950*2100	樘	21		
16	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度：2.5m 2. 门窗洞口尺寸：1750*1470、2100*1500	樘	33		
17	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：1800*1500 2. 框、扇材质：断桥铝合金框扇 3. 玻璃品种、厚度：一般平板玻璃5+12+5	m2	59.94		
18	010802001001	金属（断桥铝合金）门	1. 门代号及洞口尺寸：M1521 2. 门框或扇外围尺寸：1500*2100 3. 门框、扇材质：断桥铝合金门框扇 4. 玻璃品种、厚度：一般平板玻璃8+12+8	m2	9.45		
19	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：水泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类：瓷砖面层	m2	110.48		
20	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法：刚性防水层 2. 砂浆厚度、配合比：20mm厚抹灰砂浆 防水砂	m2	32.66		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：宿舍楼改造工程职工宿舍改造--土建部分

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			浆(防水粉5%) 1:2 中砂				
21	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚水泥砂浆1:3 2. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖、300*300 4. 嵌缝材料种类:稀水泥浆	m2	110.48		
22	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:瓷砖	m2	49.35		
23	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:装配式 3. 面层材料品种、规格、颜色:塑料板	m2	49.35		
24	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:楼梯面层 2. 抹灰层种类:水泥砂浆	m2	32.66		
25	011106002001	块料楼梯面层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:厚40mm 2. 粘结层厚度、材料种类:稀水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:大理石	m2	32.66		
26	010401012003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:封堵窗口、凹槽 2. 砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU15水泥砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	6.17		
27	010515B01002	混凝土内 植筋	1. 钢筋种类、规格:Φ6、32根	根	32		
		二、二层					
28	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:室内抹灰面 2. 抹灰层种类:水泥砂浆	m2	1046.64		
29	011605002003	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:瓷砖	m2	88.2		
30	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:内墙 2. 砌体材质:标准砖 3. 拆除高度:2m内 4. 拆除砌体的截面尺寸:120mm 5. 砌体表面的附着物种	m3	10.31		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：宿舍楼改造工程职工宿舍改造--土建部分

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			类：瓷砖				
31	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：13mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：7mm 1:2水泥砂浆、压钢丝网一层	m2	1166.26		
32	011406001003	抹灰面刮腻子	1. 基层类型：一般抹灰面 2. 腻子种类：防水腻子 3. 刮腻子遍数：2遍 4. 部位：内墙面	m2	1046.64		
33	011207001002	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：实木板 2. 压条材料种类、规格：木压条25mm	m2	1046.64		
34	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型：标准砖墙 2. 安装方式：粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：全瓷砖300*600	m2	207.82		
35	011604003002	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位：天棚 2. 抹灰层种类：水泥砂浆	m2	409.6		
36	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：轻钢龙骨基层 2. 龙骨及饰面种类：PVC塑料板	m2	32.66		
37	011301001002	天棚抹灰	1. 基层类型：砼底板 2. 抹灰厚度、材料种类：水泥砂浆 3. 砂浆配合比：水泥砂浆1:2.5 4. 定钢丝网一层	m2	303.73		
38	011406001004	抹灰面油漆	1. 基层类型：一般抹灰面 2. 腻子种类：防水腻子 3. 刮腻子遍数：2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆、2遍 5. 部位：顶棚	m2	303.73		
39	011302001002	吊顶天棚（卫生间及2、3层走廊）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人、单层龙骨、2.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：300*300铝扣板集成吊顶 4. 压条材料种类、规格：钢板压	m2	211.74		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：宿舍楼改造工程职工宿舍改造--土建部分

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			条				
40	011610001002	木门窗拆除	1. 室内高度:2.5m 2. 门窗洞口尺寸:950*2100	樘	22		
41	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:950*2100	樘	22		
42	011610002002	金属门窗拆除	1. 室内高度:2.5m 2. 门窗洞口尺寸:1750*1470、2100*1500	樘	26		
43	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1800*1500 2. 框、扇材质:断桥铝合金框扇 3. 玻璃品种、厚度:一般平板玻璃5+12+5	m2	67.5		
44	011604001002	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:楼地面面层 2. 抹灰层种类:水泥砂浆	m2	369.14		
45	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类:瓷砖面层	m2	32.66		
46	011604001003	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:楼梯面层 2. 抹灰层种类:水泥砂浆	m2	32.66		
47	011102003003	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚水泥砂浆1:3 2. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖、800*800 4. 嵌缝材料种类:稀水泥浆	m2	334.48		
48	011102003004	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚水泥砂浆1:3 2. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖、300*300 4. 嵌缝材料种类:稀水泥浆	m2	65.32		
49	011106002005	块料楼梯面层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:厚40mm 2. 粘结层厚度、材料种类:稀水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:大理石	m2	32.66		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：宿舍楼改造工程职工宿舍改造--土建部分

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	011105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:装配式 3. 面层材料品种、规格、颜色:塑料板	m2	49.35		
51	010401012004	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:封堵窗口、凹槽 2. 砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU15水泥砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	2.31		
52	010515B01003	混凝土内 植筋	1. 钢筋种类、规格:Φ6、32根	根	32		
		三、三层					
53	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:室内抹灰面 2. 抹灰层种类:水泥砂浆	m2	1046.64		
54	011605002004	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:瓷砖	m2	88.2		
55	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称:内墙 2. 砌体材质:标准砖 3. 拆除高度:2m内 4. 拆除砌体的截面尺寸:120mm 5. 砌体表面的附着物种类:瓷砖	m3	5.8		
56	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:镀锌铁皮	m2	9.74		
57	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2水泥砂浆、钉钢丝网一层	m2	1166.26		
58	011406001006	抹灰面腻子	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆、2遍 5. 部位:内墙面	m2	1046.64		
59	011207001003	墙面实木板	1. 面层材料品种、规格、颜色:塑料板 2. 压条材料种类、规格:木压条25mm	m2	1046.64		
60	011204003003	块料墙面	1. 墙体类型:标准砖墙	m2	207.82		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：宿舍楼改造工程职工宿舍改造--土建部分

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖300*600				
61	011604003003	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:天棚 2. 抹灰层种类:水泥砂浆	m2	409.6		
62	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:轻钢龙骨基层 2. 龙骨及饰面种类:PVC塑料板	m2	32.66		
63	011301001003	天棚抹灰	1. 基层类型:砼底板 2. 抹灰厚度、材料种类:水泥砂浆 3. 砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5	m2	303.73		
64	011406001007	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆、2遍 5. 部位:顶棚	m2	303.73		
65	011302001003	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人、单层龙骨、2.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:300*300铝扣板集成吊顶 4. 压条材料种类、规格:钢板压条	m2	65.32		
66	011610001003	木门窗拆除	1. 室内高度:2.5m 2. 门窗洞口尺寸:950*2100	樘	22		
67	010801002003	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:950*2100	樘	22		
68	011610002003	金属门窗拆除	1. 室内高度:2.5m 2. 门窗洞口尺寸:1750*1470、2100*1500	樘	22		
69	010807001008	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1800*1500 2. 框、扇材质:断桥铝合金框扇 3. 玻璃品种、厚度:一般平板玻璃5+12+5	m2	67.5		
70	011604001004	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:楼地面面层	m2	369.14		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：宿舍楼改造工程职工宿舍改造--土建部分

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 抹灰层种类: 水泥砂浆				
71	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 水泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类: 瓷砖面层	m2	32.66		
72	011604001005	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 楼梯面层 2. 抹灰层种类: 水泥砂浆	m2	32.66		
73	011102003005	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚水泥砂浆1:3 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 素水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色: 全瓷砖、800*800 4. 嵌缝材料种类: 稀水泥浆	m2	334.48		
74	011102003006	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚水泥砂浆1:3 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 素水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色: 全瓷砖、300*300 4. 嵌缝材料种类: 稀水泥浆	m2	65.32		
75	011106002006	块料楼梯面层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 厚40mm 2. 粘结层厚度、材料种类: 稀水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色: 大理石	m2	32.66		
76	011105003003	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类: 装配式 3. 面层材料品种、规格、颜色: 塑料板	m2	49.35		
77	010802001002	金属(断桥铝合金)门	1. 门代号及洞口尺寸: M1521 2. 门框或扇外围尺寸: 1500*2100 3. 门框、扇材质: 断桥铝合金门框扇 4. 玻璃品种、厚度: 一般平板玻璃8+12+8	m2	19.49		
78	010401012005	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 封堵窗口、凹槽 2. 砖品种、规格、强度等级: M7.5水泥砂浆砌筑MU15水泥砖	m3	2.31		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：宿舍楼改造工程职工宿舍改造--土建部分

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5				
79	010515B01004	混凝土内 植筋	1. 钢筋种类、规格：Φ6、32根	根	32		
		四、其他					
80	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数：2mm两遍 3. 反边高度：300	m2	259.44		
81	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚、水泥砂浆1：2	m2	259.44		
82	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：JS-复合防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm、两遍	m2	507.48		
83	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类：木骨架 2. 拆除隔墙的饰面种类：双面石膏板	m2	57.54		
84	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆（板）的高度：1200mm 2. 栏杆、栏板种类：型钢栏杆扶手	m	27		
85	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 Φ50*2.5 2. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管 Φ32*1.5 3. 固定配件种类：膨胀螺栓 4. 防护材料种类：抛光打蜡	m	27		
86	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类：SBS防水层带水泥砂浆找平层拆除	m2	599.36		
87	011607001001	刚性层拆除	1. 刚性层厚度：找坡层、保温层共200mm厚	m2	599.36		
88	011101006002	平面砂浆找平层	1. 硬基层找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 隔气层：1.5mm厚聚氨酯防水涂料 3. 找坡层上水泥砂浆找平层：20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 4. 保温层上硬基层：30mmC25细石混凝土找平	m2	599.36		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：宿舍楼改造工程职工宿舍改造--土建部分

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			层				
89	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100mm厚聚苯保温板 2. 隔气层材料品种、厚度:水泥珍珠岩均厚117mm	m2	599.36		
90	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:二层 3. 防水层做法:热熔 4. 隔离层:0.4mm聚乙烯塑料布一层 5. 保护层:40mm厚C25细石混凝土保护层，内置单层双向Φ4@100钢筋网片	m2	599.36		
91	010101B01001	成品加胶玻璃雨棚	1. 成品钢挑梁粘接固定玻璃雨棚	m²	4		
92	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类:三聚氰胺隔断 2. 拆除隔墙的饰面种类:成品隔断	m2	71.28		
93	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:三聚氰胺成品隔断 2. 配件品种、规格:配套配件	m2	200.88		
94	011614003001	窗台板拆除		块	68		
95	010809004001	石材窗台板		m2	25.36		
96	011609001003	栏杆、栏板拆除		m2	54		
97	020508026001	栏杆封板		m2	54		
98	010101B01002	垃圾清理外运	1. 人工倒运100m内 2. 运距15km内	m³	456.43		
99	010101B01004	室内物品清运		项	1		
/	/	本页小计	/	/	/	/	
/	/	合 计	/	/	/	/	

单价措施项目工程量清单与计价表

工程名称: 宿舍楼改造工程职工宿舍改造--土建部分

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
	2	单价措施项目					
1	011701B03001	简易脚手架	1. 搭设方式:墙面 2. 搭设高度:3.6m内 3. 脚手架材质:焊接钢管	m2	3667.56		
2	011701B03002	简易脚手架	1. 搭设方式:天棚 2. 搭设高度:3.6m内 3. 脚手架材质:焊接钢管	m2	1297.38		
3	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:砖混结构 卷扬机 2. 建筑物檐口高度、层数:20m(6层)以内	m2	1536.67		
/	/	本页小计	/	/	/	/	
/	/	合 计	/	/	/	/	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 宿舍楼改造工程职工宿舍改造--土建部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：宿舍楼改造工程职工宿舍改造--土建部分第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目金额(元)	费率(%)	金额(元)
1	招标人另行发包专业工程	/	/	/
1.1				
	小 计		/	
2	招标人供应材料			
3	招标人供应设备			
/	合 计	/	/	

计日工表

工程名称: 宿舍楼改造工程职工宿舍改造--土建部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

宿舍楼改造工程职工宿舍改造--给排水 工程

工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位公章)

法定代表人或
委托代理人： _____
(签字盖章)

工 程 造 价
咨 询 人： _____
(单位公章及成果专用章)

法定代表人或
委托代理人： _____
(签字盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

工程量清单编制说明

工程名称： 宿舍楼改造工程职工宿舍改造--给排水

第 1 页 共 1 页

--

单位工程费汇总表

工程名称：宿舍楼改造工程职工宿舍改造--给排水

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计算 基数	费率(%)	金额 (元)	其中：（元）		
					人工费	材料费	机械费
1	分部分项工程量清单计价合计	/	/				
2	措施项目清单计价合计	/	/				
2.1	单价措施项目工程量清单计价合计	/	/				
2.2	其他总价措施项目清单计价合计	/	/				
3	其他项目清单计价合计	/	/		/	/	/
4	规费	直接费中的人工费+机械费			/	/	/
5	安全生产、文明施工费	不含税金和安全生产、文明施工的建安造价			/	/	/
6	税前工程造价	不含税金的建安造价	/				
6.1	其中：进项税额	见增值税进项税额计算汇总表	/		/	/	/
7	销项税额	税前工程造价-进项税额			/	/	/
8	增值税应纳税额	销项税额-进项税额	/		/	/	/
9	附加税费	增值税应纳税额			/	/	/
10	税金	增值税应纳税额+附加税费	/		/	/	/
/	合计	/	/				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：宿舍楼改造工程职工宿舍改造--给排水

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:蹲便池	套	18		
2	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:小便器	套	9		
3	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:成品墩布池	套	6		
4	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:洗手盆	套	6		
5	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:PPR给水管DE25	m	60		
6	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:PPR给水管DE40	m	28		
7	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质:UPVC排水管道DN110	m	88		
8	011612001004	管道拆除	1. 管道种类、材质:UPVC排水管道DN50	m	49.5		
9	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:墩台 2. 砌体材质:砖砌体 3. 拆除高度:300mm	m3	7.78		
10	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:平台砖砌台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU15水泥砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	7.78		
11	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR、DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	114		
12	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR、DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	300		
13	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR、DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	60		
14	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR、DN20 4. 连接形式:热熔连接	m	192		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：宿舍楼改造工程职工宿舍改造--给排水

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗				
15	031003005001	塑料阀门	1. 规格: de40 2. 连接形式: 热熔	个	18		
16	031003005002	塑料阀门	1. 规格: de25 2. 连接形式: 热熔	个	12		
17	031004003001	洗脸盆	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 双联 3. 组装形式: 复合管连接 4. 附件名称、数量: 含支架、龙头、软管	组	30		
18	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色: 大理石板 2. 支架、配件品种、规格: 型钢支架	m2	21.6		
19	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质: 陶瓷墩布池 2. 规格、类型: 450*450*450 3. 组装形式: 成套	组	12		
20	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格: 不锈钢 2. 组装形式: 套装	套	24		
21	031006012001	热水器	1. 能源种类: 电热水器（速热水电分离） 2. 安装方式: 挂装	台	18		
22	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC排水塑料管De110 4. 连接形式: 粘接	m	168		
23	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC排水塑料管De50 4. 连接形式: 粘接	m	60		
24	031004006001	大便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 蹲式 3. 组装形式: 成套 4. 附件名称、数量: 脚踏	组	18		
25	031004007001	小便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 立式 RS300型 3. 组装形式: 成套 4. 附件名称、数量: 感应冲洗阀、小便器存水弯	组	12		
26	031004008002	其他成品卫生器具	1. 材质: 不锈钢地漏 2. 规格、类型: 直径100防	组	36		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 宿舍楼改造工程职工宿舍改造--给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂估价表

工程名称: 宿舍楼改造工程职工宿舍改造--给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计日工表

工程名称: 宿舍楼改造工程职工宿舍改造--给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

____宿舍楼改造工程职工宿舍改造--电气____工程

工 程 量 清 单

招 标 人：____
(单位公章)

法定代表人或
委托代理人：____
(签字盖章)

工 程 造 价
咨 询 人：____
(单位公章及成果专用章)

法定代表人或
委托代理人：____
(签字盖章)

编 制 人：____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：____

工程量清单编制说明

工程名称： 宿舍楼改造工程职工宿舍改造--电气

第 1 页 共 1 页

--

单位工程费汇总表

工程名称：宿舍楼改造工程职工宿舍改造--电气

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计算 基数	费率(%)	金额 (元)	其中：（元）		
					人工费	材料费	机械费
1	分部分项工程量清单计价合计	/	/				
2	措施项目清单计价合计	/	/				
2.1	单价措施项目工程量清单计价合计	/	/				
2.2	其他总价措施项目清单计价合计	/	/				
3	其他项目清单计价合计	/	/		/	/	/
4	规费	直接费中的人工费+机械费			/	/	/
5	安全生产、文明施工费	不含税金和安全生产、文明施工的建安造价			/	/	/
6	税前工程造价	不含税金的建安造价	/				
6.1	其中：进项税额	见增值税进项税额计算汇总表	/		/	/	/
7	销项税额	税前工程造价-进项税额			/	/	/
8	增值税应纳税额	销项税额-进项税额	/		/	/	/
9	附加税费	增值税应纳税额			/	/	/
10	税金	增值税应纳税额+附加税费	/		/	/	/
/	合计	/	/				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：宿舍楼改造工程职工宿舍改造--电气

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		一、电气部分					
1	011613001001	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:3.5m内 2. 灯具种类:吸顶灯	套	84		
2	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:PVC线管、线槽	m	1094.16		
3	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:配线管凿（压）槽 2. 规格:70*70 3. 类型:矩形 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆抹灰 5. 混凝土标准:标准砖	m	7.5		
4	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:配线管凿（压）槽 2. 规格:35*25 3. 类型:矩形 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆抹灰 5. 混凝土标准:标准砖	m	1100		
5	030411001001	配管（照明）	1. 名称:塑料管 2. 材质:KGB 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	2024		
6	030411001002	配管（弱电、电视）	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	6926		
7	030411004001	配线（照明）	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV2.5mm ² 4. 规格:2.5 5. 材质:铜 6. 配线部位:室内照明 7. 配线线制:三项制	m	4800		
8	030411004004	配线（弱电、电视）	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:14芯以下 4. 规格:2.5 5. 材质:铜 6. 配线部位:室内照明 7. 配线线制:三项制	m	6926		
9	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV4mm ² 4. 规格:4 5. 材质:铜 6. 配线部位:室内照明 7. 配线线制:三项制	m	2054		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：宿舍楼改造工程职工宿舍改造--电气

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN100 4. 敷设方式: 预埋	m	53.5		
11	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV4*120+1*70 3. 材质: 铜 4. 敷设方式、部位: 管道敷设 5. 电压等级(kV): 0.6kv	m	60		
12	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV2*25 3. 材质: 铜 4. 敷设方式、部位: 管道敷设 5. 电压等级(kV): 0.6kv	m	40		
13	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 塑料 3. 规格: 86系列 4. 安装形式: 明装	个	306		
14	030404035001	插座	1. 名称: 五孔插座 2. 材质: 塑料 3. 规格: 五孔 4. 安装方式: 暗装	个	198		
15	040801029001	照明开关	1. 名称: 照明开关 2. 材质: 塑料 3. 安装方式: 安装	个	84		
16	030404035002	插座	1. 名称: 空调插座 2. 材质: 塑料 3. 安装方式: 暗装	个	60		
17	030502004001	电视、电话插座	1. 名称: 电视电话插座 2. 安装方式: 暗装 3. 底盒材质、规格: 塑料	个	47		
18	030502012001	信息插座	1. 名称: 信息插座 2. 安装方式: 暗装 3. 底盒材质、规格: 塑料	个	95		
19	030412001001	普通灯具	1. 名称: 圆球吸顶灯 2. 型号: 30W 3. 规格: $\Phi 350$ 4. 类型: 吸顶	套	84		
20	030412001002	指示灯	1. 名称: 应急疏散、安全指示灯 2. 型号: 8W 3. 类型: 壁装	套	45		
21	030404017001	配电箱	1. 名称: 照明配电箱 2. 型号: 半周长1.0m	台	4		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：宿舍楼改造工程职工宿舍改造--电气

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格:500*400*150 4. 基础形式、材质、规格:悬挂 5. 安装方式:嵌入式				
22	010101003001	沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	24		
23	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位测试板 2. 材质:热镀锌 3. 规格:120*40*5	块	12		
24	030411003001	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 型号:200*100 3. 材质:钢制	m	124.4		
25	030411003002	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 型号:150*100 3. 材质:钢制	m	127.4		
26	030307005001	设备支架制作安装	1. 名称:电缆桥架抗震支吊架 2. 材质:碳钢 3. 支架每组质量:15kg	套	127		
		二、通风					
27	030411001003	配管（通风）	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	48		
28	030411004005	配线（通风）	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV2.5mm² 4. 规格:2.5 5. 材质:铜 6. 配线部位:室内照明 7. 配线线制:三项制	m	108		
29	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86系列 4. 安装形式:明装	个	12		
30	030404035003	插座	1. 名称:五孔插座 2. 材质:塑料 3. 规格:五孔 4. 安装方式:暗装	个	12		
31	030108001001	离心式通风机	1. 名称:排风扇 2. 型号:300*300 3. 规格:660m³/h、P40W 4. 材质:耐腐蚀材料	台	12		
/	/	本页小计	/	/	/	/	
/	/	合 计	/	/	/	/	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 宿舍楼改造工程职工宿舍改造--电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂估价表

工程名称: 宿舍楼改造工程职工宿舍改造--电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：宿舍楼改造工程职工宿舍改造--电气第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目金额(元)	费率(%)	金额(元)
1	招标人另行发包专业工程	/	/	/
1.1				
	小 计		/	
2	招标人供应材料			
3	招标人供应设备			
/	合 计	/	/	

计日工表

工程名称: 宿舍楼改造工程职工宿舍改造--电气

第 1 页 共 1 页

序号	名 称	规格型号	计量单位	数量	综合单价（元）	合价
1	人工	/	/	/	/	/
1.1						
	小计	/	/	/	/	
2	材料	/	/	/	/	/
2.1						
	小计	/	/	/	/	
3	机械	/	/	/	/	/
3.1						
	小计	/	/	/	/	
	合计	/	/	/	/	

宿舍楼改造工程职工宿舍改造--暖气改造 工程

工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位公章)

法定代表人或
委托代理人： _____
(签字盖章)

工 程 造 价
咨 询 人： _____
(单位公章及成果专用章)

法定代表人或
委托代理人： _____
(签字盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

工程量清单编制说明

工程名称： 宿舍楼改造工程职工宿舍改造--暖气改造

第 1 页 共 1 页

--

单位工程费汇总表

工程名称：宿舍楼改造工程职工宿舍改造--暖气改造

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计算 基数	费率(%)	金额 (元)	其中：（元）		
					人工费	材料费	机械费
1	分部分项工程量清单计价合计	/	/				
2	措施项目清单计价合计	/	/				
2.1	单价措施项目工程量清单计价合计	/	/				
2.2	其他总价措施项目清单计价合计	/	/				
3	其他项目清单计价合计	/	/		/	/	/
4	规费	直接费中的人工费+机械费			/	/	/
5	安全生产、文明施工费	不含税金和安全生产、文明施工的建安造价			/	/	/
6	税前工程造价	不含税金的建安造价	/				
6.1	其中：进项税额	见增值税进项税额计算汇总表	/		/	/	/
7	销项税额	税前工程造价-进项税额			/	/	/
8	增值税应纳税额	销项税额-进项税额	/		/	/	/
9	附加税费	增值税应纳税额			/	/	/
10	税金	增值税应纳税额+附加税费	/		/	/	/
/	合计	/	/				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：宿舍楼改造工程职工宿舍改造--暖气改造

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		一、一层					
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:地暖保护层 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:80mm 3. 外运15km内	m3	6.23		
2	031005006001	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度:聚苯板、20mm, 铝箔纸一层 2. 钢丝网设计要求:两层 3. 管道材质、规格:交联聚乙烯管直径20mm, 含DN40闸阀2个、DN40过滤器2个 4. 压力试验及吹扫设计要求:水压试验、水冲洗	m2	65.32		
3	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.96		
4	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1		
5	030101B01001	管道清洗、消毒		m	1400		
		二、二、三层					
6	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质:PPR给水管 DE40	m	170		
7	030101B01003	铸铁散热器拆除	1. 落地式、10片	组	20		
8	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:DN40、0.6Ma 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	69		
9	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:DN32、0.6Ma 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	90.4		
10	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:DN25、0.6Ma 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	41.3		
11	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位:室内	m	35		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：宿舍楼改造工程职工宿舍改造--暖气改造

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:DN20 、0.6Ma 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗				
12	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:DN15 、0.6Ma 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	242		
13	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:螺纹球阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN40 、0.6MPa 4. 连接形式:丝接	个	2		
14	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:螺纹球阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN15 、0.6MPa 4. 连接形式:丝接	个	44		
15	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:恒温球阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN40 、0.6MPa 4. 连接形式:丝接	个	44		
16	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:丝接	个	44		
17	031005001001	钢质柱式散热器	1. 型号、规格:钢质柱型散热器16-18片及19-20片 2. 安装方式:壁挂 3. 托架形式:铁质托架 4. 器具、托架除锈、刷油 设计要求:手工除锈、防锈漆两遍、调和漆两遍	组	44		
18	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:非保温管架	kg	92.8		
19	031002002001	设备支架	1. 材质:铁质托架 2. 形式:壁挂,手工除锈、防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	44		
20	031002003001	套管	1. 名称、类型:套管	个	30		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

单价措施项目工程量清单与计价表

工程名称: 宿舍楼改造工程职工宿舍改造--暖气改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
	2	单价措施项目					
/	/	本页小计	/	/	/	/	
/	/	合 计	/	/	/	/	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 宿舍楼改造工程职工宿舍改造--暖气改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂估价表

工程名称: 宿舍楼改造工程职工宿舍改造--暖气改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：宿舍楼改造工程职工宿舍改造--暖气改造第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目金额(元)	费率(%)	金额(元)
1	招标人另行发包专业工程	/	/	/
1.1				
	小 计		/	
2	招标人供应材料			
3	招标人供应设备			
/	合 计	/	/	

计日工表

工程名称: 宿舍楼改造工程职工宿舍改造--暖气改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]